

## PLANET IPM-8220



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>14 188 Kč</b><br><b>(bez DPH: 11 726 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>15 607 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 419 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1328                                      |
| Part No.:    | IPM-8220-EU                                     |
| Záruka:      | 26 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### PLANET IPM-8220

IP dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek IEC 60320(C13) přes Web rozhraní. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzorů sledování prostředí přes externí modul (IPM-ESB).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání Emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes SSL a HTTPS, SNMP. Stavové LED a displej.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

- ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS, Telnet/SSH a terminál
- zabezpečené připojení pomocí SSL 1024bit
- omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- SNMP, podpora Traps
- wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- logování údajů o akcích a napájení
- kalendář pravidelných automatických akcí
- zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení

**Počet zásuvek:** 8

**Konektory:**

8× IEC 60320 C13 (klasický propojovací napájecí konektor pro PC monitor)

1× napájecí přívod IEC320 C20

1× LAN RJ-45 10/100Base-TX

1× RJ-11 pro připojení senzoru IPM-ESB

2× sériový port RJ-45

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

**Spínané napětí:** AC 100-240 V, 50/60 Hz

**Pojistka:** 16 A

**Provedení:** desktop nebo instalace na polici 19"/1U

**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost <95 %

**Rozměry:** 432 × 153 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,5 kg





# 3840 watts

Max. permissible load



---

 [Parametry](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)

---