

## UBIQUITI UNIFI 6 PRO



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 143 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 424 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 557 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>414 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAAUBT1131                                    |
| Part No.:    | U6-Pro                                        |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Ubiquiti UniFi 6 Pro

Jednotka UniFi 6 Pro (U6-Pro) je výkonný dvoupásmový Wi-Fi AP s podporou frekvenčních pásem **2,4 i 5 GHz** a přenosovou rychlostí až **5,3 Gbps**. Výhodou jsou malé rozměry, je tak ideální pro firemní nebo domácí použití.

**UniFi 6 Pro** je designově povedené vnitřní hotspotové řešení využívající standard **802.11ax (Wi-Fi 6)** a je vybaveno anténním systémem **MU-MIMO 4x4** s šířkou kanálu až **160 MHz** pro vysokokapacitní připojení (uplink). UniFi 6 Pro vyniká větším ziskem antén **4 dBi (2,4 GHz) a 6 dBi (5 GHz)**, díky tomu zkvalitňuje oboustrannou komunikaci mezi vzdálenými klienty a AP. Přístupový bod podporuje aktivní **PoE+ napájení 802.3at**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Standard 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Pásmo 5 GHz (4x4 MU-MIMO) s propustností 4,8 Gb/s
- Pásmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) s propustností 573,5 Mb/s
- PoE+ napájení 802.3at
- Plné využití technologie 4x4 MIMO a šířky pásma 160 MHz
- Kapacita více než 300 souběžných klientů
- Izolace provozu hostů (Guest Traffic Isolation), která zvyšuje bezpečnost bezdrátové sítě a snižuje možnost přetížení provozu
- Správa pomocí aplikace UniFi Network Application (Network) verze 6.1.56 a vyšší
- Správa pomocí Dream Machine Pro verze 1.9.0-12 a vyšší
- Krytí IP54 (lze namontovat do vnitřního a částečně venkovního prostředí)
- Podpora WPA/WPA/WPA3, VLAN (802.1Q), Advanced QoS, Guest Traffic Isolation
- Podpora Zero wait DFS\*

### Balení neobsahuje PoE injektor!

\*Nadcházející verze softwaru.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na [UniFi OS konzolích](#) (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci [Download](#). Více informací o tomto produktu se dozvíte také na [školení Ubiquiti](#).



---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Anténa:** integrovaná dvoupásmová anténa

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Rychlost přenosu dat:** 573,5 Mbps (2,4 GHz), 4800 Mbps (5 GHz)

**Podpora PoE:** ano, aktivní PoE+ 802.3at

**Porty:** 1× GbE RJ-45

**Rozměry:** 197 × 197 × 35 mm

---

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/u6-pro](http://dl.ui.com/qig/u6-pro)

---

**Návod k montáži (video):**

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

---

