

TP-LINK DECO S7 2KS



Cena celkem:	2 699 Kč (bez DPH: 2 231 Kč)
Běžná cena:	2 969 Kč
Ušetříte:	270 Kč
Kód zboží:	NAATPL1130
Part No.:	Deco S7(2-pack)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Deco S7 2 ks - Wi-Fi mesh systém AC1900 pro celoplošné pokrytí

- **Rychlost Wi-Fi 1 900 Mb/s** - Sledujte své oblíbené seriály v rozlišení 4K s kombinovanou rychlostí až 1 900 Mb/s s technologií 3x3 MU-MIMO
- **Připojení více než 100 zařízení** - Deco si poradí s datovými přenosy i v těch nejrušnějších sítích a zajistí spolehlivé připojení
- **Bezproblémové pokrytí silnějším signálem** - Pokročilá technologie mesh vytváří sjednocenou síť s jedním názvem
- **Plně gigabitový ethernet** - 3 gigabitové ethernetové porty WAN/LAN poskytují spolehlivý přístup k internetu
- **Robustní rodičovská kontrola** - Omezte čas strávený na internetu a zablokujte nevhodné webové stránky
- **Dva režimy v jednom** - Funguje jako router nebo přístupový bod pro flexibilní domácí síť
- **Snadné nastavení** - Skutečně jednoduché nastavení s aplikací Deco



Zabiják mrtvých zón Wi-Fi

Deco S7 nabízí snadný způsob, jak zajistit silný Wi-Fi signál v každém rohu vašeho domu, na ploše až 195 m² (sada s 1 jednotkou). Bezdrátová připojení a volitelné páteřní ethernetové připojení pracují společně na propojení jednotek Deco, díky čemuž bude vaše síť rychlejší a zajistí nepřerušované připojení všech zařízení.

Chcete větší pokrytí? Prostě přidejte další Deco.



Nepřerušované připojení pro udržení vysoké rychlosti

Systém TP-Link Mesh funguje tak, že jednotky Deco společně vytvářejí jednu unifikovanou síť. Váš telefon nebo tablet se automaticky připojuje k nejrychlejší jednotce Deco, jak se pohybujete po domě, abyste se mohli spolehnout na skutečně stabilní a nepřerušované používání Wi-Fi připojení.



Stabilní připojení pro více zařízení

Deco S7 zajistí spolehlivé připojení bez prodlev pro více než 100 zařízení. Dopřejte si rychlé síťové připojení pro všechna zařízení a aplikace, počínaje procházením webu, stahováním, streamováním a konče hraním her.

Dvoupásmové připojení s rychlostí až 1 900 Mbit/s:

5 GHz: 1300 Mbps

2,4 GHz: 600 Mbps

Connections for over **100** Devices



Nastavení pomocí aplikace

Instalace jednotky Deco S7 je rychlá a snadná. Jednoduše rozbalte systém, stáhněte si aplikaci Deco a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Snadná správa

Spravujte svou Wi-Fi síť z domu nebo vzdáleně pomocí aplikace Deco. Uvidíte všechna připojená zařízení a můžete jim přiřadit prioritu.

Hlasové ovládání

Po spárování se službou Alexa můžete jednotku Deco S7 ovládat pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Usnadněte si život.



Rodičovská kontrola

Přehledná, intuitivní rodičovská kontrola vám pomůže zajistit bezpečí vašich dětí v online světě. Snadno vytvoříte profil pro každého člena rodiny a nastavíte specifické časové limity a množství povoleného času stráveného online.

- **Uživatelské profily** - Vytvoříte profil pro každého člena rodiny s časovými limity
- **Úrovně filtrování** - Zablokování webových stránek nevhodných pro věkovou kategorii
- **Časové limity** - Nastavení limitů času stráveného online
- **Přehledy** - Kontrola navštívených stránek a času na nich stráveného
- **Přerušeni připojení** - Pozastavení internetového připojení v celé domácnosti

2 v 1 režim routeru a přístupového bodu

Flexibilní a multifunkční jednotka Deco S7 má spoustu funkcí, aby mohla plnit roli routeru nebo přístupového bodu.

Jednoduše si vyberte režim, který vyhovuje vašim aktuálním síťovým požadavkům, a využívejte maximální flexibilitu bezdrátového připojení.



Router (Default)

Instantly generate a private wireless network.



Access Point

Create Wi-Fi access for any existing wired network.

Technické specifikace

Wi-Fi standardy	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Wi-Fi rychlosti	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
Pokrytí Wi-Fi	Domy se 3-5 ložnicemi (3pack) TP-Link Mesh technologie Volitelné ethernetové páteřní připojení 3x antény (interní) Beamforming
Ethernetové porty	3x gigabitové porty Podpora WAN/LAN auto-sensing *Na jednotku Deco
Zabezpečení Wi-Fi	WPA-Personal WPA2-Personal SPI Firewall Řízení přístupu

Hostovská síť	1× 5GHz hostovská síť 1× 2,4GHz hostovská síť
Rozměry (Š × H × V)	162,3 × 90,7 × 90,7 mm
Provozní prostředí	Provozní teplota: 0 až 40 °C Provozní vlhkost: 10-90 % bez kondenzace
Systémové požadavky	Android 5.0 nebo novější iOS 9.0 nebo novější