

## ROLLEI OBJEKTIV NIKON 35MM AF F/1.8 Z



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>8 896 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 7 352 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 786 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>890 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KAMR90905                  |
| Part No.:    | 11204                      |
| Záruka:      | 12 měs. IČO / 24 měs. EU   |
| Stav:        | Nové zboží                 |

### Popis

## Rollei Nikon 35mm AF F/1.8 Z - Všestranná reportážní ohnisková vzdálenost

**Objektiv 35 mm F/1.8** spojuje přirozenou **perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii autofokusu**. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.



- **35mm ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí

### **35mm reportážní ohnisková vzdálenost: Přirozená a všestranná**

Ohnisková vzdálenost 35 mm je považována za klasiku pro **reportážní a každodenní fotografii**. Poskytuje **přirozenou perspektivu**, vynikající pro dokumentární snímky, street a portrétní fotografie a zároveň umožňuje kreativní rozostření pozadí.



**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje **plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí**.




### **VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



### **HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video


Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličejů a očí, vhodné i pro video.



### Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 498 g

Robustní celokovové tělo **zajišťuje dlouhou životnost** a kvalitní ovládání. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými 498 g příjemně lehký - ideální pro dlouhé focení.



### Přesná optika: 11 prvků v 8 skupinách

Náročná konstrukce čoček ze **7 ED, 2 HR a 2 asférických čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje **vynikající ostrost**, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



**Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

**Kovový kroužek clony, přepínač AF/MF a volně programovatelné tlačítko FN umožňují rychlé, intuitivní ovládání**  
- bez zdlouhavého procházení menu fotoaparátu.



**Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,11x**

Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm **umožňuje snímání detailů zblízka** a nabízí široké možnosti využití, od detailních

záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



#### **Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje bezpečné spojení s fotoaparátem a podporuje **úplný přenos EXIF dat** pro čistou postprodukcí.



**USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou **aktualizaci firmwaru přímo na objektivu**, přibližně **do 30 sekund** a bez nutnosti dalšího příslušenství.



**62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry**

**Snadné připevnění ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expozicí, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

## Technické parametry

Světelnost

F/1.8

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 40 cm                                       |
| Autofokus                        | Ano, včetně autofokusu na oči               |
| Kompatibilní fotoaparáty         | Nikon fullframe systém                      |
| Bajonet                          | Nikon Z-mount                               |
| Lamely clony                     | 11  |
| Nejmenší clona                   | 16  |
| EXIF data                        | Ano   |
| Čočky (skupiny / čočky)          | 8 / 11                                      |
| Průměr filtru                    | 62 mm                                       |
| AF motor                         | STM   |
| Další vybavení                   | USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko |
| Kompatibilní sluneční clona      | RH 24-35                                    |
| Mechanismus ostření              | Interní zaostřování                         |
| Materiál těla                    | Kov   |
| Kroužek clony                    | Ano   |
| Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost   | 9,3 × 8 × 8 cm   498 g                      |

---

• **Obsah balení:**

- 1x Rollei AF 35 mm F/1.8 Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount

---

Tento objektiv **Rollei objektiv Nikon 35mm AF F/1.8 Z** získal od časopisu FotoVideo ocenění „TIP“. Odkaz na online recenzi [zde](#).

Recenze časopisu FotoVideo - [Solidní řemeslo a nekompromisní optika: Rollei VAF AF 35 mm f/1,8](#)