

## MSI PRO MP223 E2 21,5"



Cena celkem:	<b>1 590 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 314 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 749 Kč</b>
Ušetříte:	<b>159 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0194
Part No.:	PRO MP223 E2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis


### MSI PRO MP223 E2

**Produktivní monitor s vysokou obnovovací frekvencí a pokročilými technologiemi pro ochranu zraku a komfort při náročné práci.**



Monitor **MSI PRO MP223 E2** s úhlopříčkou **21,5"** a rozlišením **Full HD (1920 × 1080 px)** využívá **VA panel** s vynikajícím kontrastním poměrem **3 000 : 1** a pokrytím barevného prostoru **99 % sRGB (CIE 1976)**. Obnovovací frekvence **100 Hz** s rychlou odezvou **1 ms (MPRT)** a **4 ms (GtG)** zajišťují plynulý obraz bez rozmazání při rychlém pohybu.

Monitor je vybaven technologiemi **EyesErgo**, **Less Blue Light** a **Anti-Flicker** pro maximální komfort při dlouhodobé práci. Funkce **Eye-Q Check** pomáhá s preventivní kontrolou zraku a připomíná přestávky. Podpora **Adaptive-Sync** eliminuje trhání obrazu a poskytuje hladký zážitek při hraní her i práci s multimédií.



- VA panel s úhlopříčkou 21,5" a rozlišením Full HD 1920 × 1080 px pro ostré zobrazení
- Vysoká obnovovací frekvence 100 Hz a rychlá odezva 1 ms (MPRT) / 4 ms (GtG) pro plynulý obraz
- Vynikající kontrastní poměr 3 000 : 1 a pokrytí 99 % barevného prostoru sRGB (CIE 1976)
- Komplexní ochrana zraku s technologiemi Less Blue Light, Anti-Flicker a Eye-Q Check
- Široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně
- Konektivita HDMI 1.4b (Full HD při 100Hz) a DisplayPort 1.2a s podporou Adaptive-Sync
- VESA montáž 75 × 75 mm pro instalaci na stěnu nebo monitorový stojan

### Ergonomie a nastavení

Monitor nabízí mechanické nastavení náklonu v rozsahu **-5° až +20°** pro optimální pracovní pozici. Antireflexní povrchová úprava minimalizuje odrazy světla a snižuje únavu zraku. Součástí monitoru je integrovaný úložný slot pro odkládání příslušenství či smartphonu. Podpora VESA montáže 75 × 75 mm umožňuje snadnou instalaci na stěnu nebo monitorový stojan.





### Konektivita a kompatibilita

K dispozici jsou porty **1x HDMI 1.4b** a **1x DisplayPort 1.2a** pro připojení PC, Mac, herních konzolí PS5™, PS4™, Xbox i mobilních zařízení. Výstup na sluchátka umožňuje soukromé poslechové prostředí. **Kensington zámeček** fyzicky chrání monitor před odcizením.

### Obsah balení

HDMI kabel, napájecí kabel, napájecí adaptér, manuál

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 21,5"

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** VA

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 1 ms (MPRT) / 4 ms (GtG)

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 3 000 : 1

**Barevný prostor:** 99 % sRGB (CIE 1976)

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Barevná hloubka:** 8 bitů (6 bitů + FRC), 16,7 M barev

**Konektory:** 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.2a, 1x audio výstup

**VESA:** 75 × 75 mm

**Nastavení náklonu:** -5° až +20°

**Rozměry:** 494,7 × 385,5 × 182 mm

**Hmotnost:** 2,4 kg